

残留農薬分析検査報告書

1. 依頼者
福岡大城農業協同組合
2. 作物名
トマト・TYみそら86(NJアグリサポート)
3. 受付日および検査日
受付日: 令和元年5月17日 検査日: 令和元年5月20日から21日
4. 分析方法
GC-MSおよびLC-MS/MSによる一斉分析法
5. 検査結果

単位: ppm

	分析項目	残留基準	分析結果	分析機器	備考(商品名)
1	EPN	0.01	検出せず	GC	殺虫/EPN
2	アクリナトリン	0.5	検出せず	GC	殺虫/アーデント
3	アセタミプリド	2	検出せず	GC	殺虫/モスピラン
4	アセフェート	0.03	検出せず	GC	殺虫/オルトラン、ジェイエース
5	アゾキシストロビン	3	検出せず	LC	殺菌/アミスター
6	アトラジン	0.02	検出せず	GC	除草/ゲザプリム
7	アミスルブロム	2	検出せず	LC	殺菌/オラクル、ライメイ
8	アメトクトラジン	5	検出せず	LC	殺菌/ザンプロ
9	アラクロール	0.01	検出せず	GC	除草/ラッソー
10	イソキサチオン	0.01	検出せず	GC	殺虫/カルホス
11	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	検出せず	GC	殺虫/ミプシン
12	イソプロチオラン	0.01	検出せず	GC	除草/フジワン
13	イプロジオン	5.0	検出せず	GC	殺菌/ロブラール
14	イプロベンホス(IBP)	0.01	検出せず	GC	除草/キタジンP
15	イミダクロプリド	2	検出せず	LC	殺虫/アドマイヤー
16	イミベンコナゾール	0.01	検出せず	GC	殺菌/マネージ
17	インダノファン	0.01	検出せず	LC	除草/キリフダ
18	インドキサカルブ	0.5	検出せず	LC	殺虫/トルネード
19	ウニコナゾールP	0.01	検出せず	GC	植調/ロミカ
20	エスプロカルブ	0.01	検出せず	GC	除草/フジグラスの一成分
21	エチプロール	0.01	検出せず	LC	殺虫/キラップ
22	エディフェンホス	0.01	検出せず	GC	殺菌/ヒノザン(登録失効)
23	エトキサゾール	0.01	検出せず	GC	殺虫/バロック
24	エトフェンプロックス	2	検出せず	GC	殺虫/トレボン
25	オキサジアゾン	0.01	検出せず	GC	除草/デルカットの一成分
26	オキサジクロメホン	0.01	検出せず	LC	除草/フルハウス
27	オキサチアピプロリン	0.5	検出せず	LC	殺菌/ゾーベックエニケード
28	オキサミル	2.0	検出せず	LC	殺虫/バイデート
29	オリザリン	0.01	検出せず	LC	除草/サーフラン
30	カズサホス	0.01	検出せず	GC	殺虫/ラクビー
31	カフェンストロール	0.01	検出せず	GC	除草/クサトリエース、レッドスター、テクノスター、ネビロスの一成分
32	カルバリル(NAC)	5	検出せず	GC	殺虫/デナボン
33	カルプロパミド	0.01	検出せず	LC	殺菌/ウイン(登録失効)
34	カルベンダジム	3	検出せず	LC	殺菌/トップジンM(チオファネートメチル)
35	カルボフラン	0.5	検出せず	LC	殺虫/カルボスルファン代謝物
36	キザロホップエチル	0.05	検出せず	LC	除草/タルガ
37	クミルロン	0.01	検出せず	LC	除草/ガミーラ
38	クレソキシムメチル	0.01	検出せず	GC	殺菌/ストロビー
39	クロチアニジン	3	検出せず	LC	殺虫/ダントツ

	分析項目	残留基準	分析結果	分析機器	備考(商品名)
40	クロフェンテジン	0.5	検出せず	LC	殺虫/カーラフロアブル
41	クロマフェノジド	0.5	検出せず	LC	殺虫/マトリックス
42	クロメプロップ	0.01	検出せず	LC	除草/ミスターホームラン
43	クロラントラニリプロール	0.7	検出せず	LC	殺虫/プレバゾン
44	クロリダゾン	0.1	検出せず	LC	除草/レナパック
45	クロルピリホス	0.5	検出せず	GC	殺虫/ダーズバン
46	クロルピリホスメチル	0.5	検出せず	GC	殺虫/レルダン(登録失効)
47	クロルフェナピル	1	検出せず	GC	殺虫/コテツ
48	クロルプロファミ	0.01	検出せず	GC	除草/クロロIPC
49	クロロタロニル(TPN)	5	検出せず	GC	殺菌/ダコニール
50	シアゾファミド	2	検出せず	LC	殺菌/ランマン
51	シアノホス(CYAP)	0.05	検出せず	GC	殺虫/サイアノックス
52	シアントラニリプロール	2	検出せず	LC	殺虫/ベネビア、ベリマーク、プリロツソ、エクシレル
53	ジウロン(DCMU)	0.05	検出せず	LC	除草/ダイロン
54	ジエトフェンカルブ	5	検出せず	GC	殺菌/ゲッター、スミブレンドの一成分
55	シエノピラフェン	0.01	検出せず	LC	殺虫/スターマイト
56	ジクロシメット	0.01	検出せず	GC	殺菌/デラウス
57	ジスルホトン	0.5	検出せず	GC	殺虫/ダイシストン
58	ジノテフラン	2	検出せず	LC	殺虫/スタークル
59	シハロトリン	0.5	検出せず	GC	殺虫/サイハロン
60	シハロホップチル	0.01	検出せず	GC	除草/クリンチャー
61	ジフェノコナゾール	0.6	検出せず	GC	殺菌/スコア
62	シフルトリン	2.0	検出せず	GC	殺虫/バイスロイド
63	シフルフェナミド	0.5	検出せず	LC	殺菌/パンチョ
64	ジフルフェニガン	0.01	検出せず	GC	除草/ガレースの一成分
65	ジフルベンズロン	1.0	検出せず	LC	殺虫/デミリン 2019.08.28改正後0.01ppm
66	シフルメトフェン	0.4	検出せず	LC	殺虫/ダニサラバ
67	シプロコナゾール	0.05	検出せず	GC	殺菌/アルト
68	シプロジニル	0.5	検出せず	LC	殺菌/ユニックス
69	シペルメトリン	2.0	検出せず	GC	殺虫/アグロスリン
70	シマジン(CAT)	0.01	検出せず	GC	除草/シマジン
71	シメコナゾール	0.2	検出せず	LC	殺菌/サンリット
72	ジメタメトリン	0.01	検出せず	GC	除草/スラツシャの一成分
73	ジメテナミド	0.01	検出せず	GC	除草/フィールドスター
74	ジメトエート	1.0	検出せず	GC	殺虫/ジメトエート
75	ジメトモルフ	3	検出せず	LC	殺菌/フェスティバル
76	シメトリン	0.01	検出せず	GC	除草/マメットの一成分
77	シラフルオフェン	0.01	検出せず	GC	殺虫/MRジョーカー
78	スピネトラム	0.7	検出せず	LC	殺虫/ディアナ
79	スピノサド	1	検出せず	LC	殺虫/スピノエース
80	スピロジクロフェン	0.5	検出せず	LC	殺虫/ダニエモン
81	ダイアジノン	0.1	検出せず	GC	殺虫/ダイアジノン
82	ダイムロン	0.01	検出せず	LC	除草/イノーバの一成分
83	チアクロプリド	1	検出せず	LC	殺虫/バリアード
84	チアトキシサム	2	検出せず	LC	殺虫/アクタラ
85	チオジカルブ	0.5	検出せず	LC	殺虫/ラービン
86	チオベンカルブ	0.01	検出せず	GC	除草/サターン
87	チフルザミド	0.01	検出せず	GC	殺菌/グレータム
88	テトラコナゾール	1	検出せず	GC	殺菌/サルバトーレ
89	テトラジホン	1	検出せず	GC	殺虫/テデオ
90	テニルクロール	0.01	検出せず	GC	除草/クサメツツの一成分
91	テブコナゾール	1	検出せず	GC	殺菌/オンリーワン
92	テブチウロン	0.01	検出せず	LC	除草/ハービック
93	テブフェノジド	1	検出せず	LC	殺虫/ロムダム
94	テブフェンピラド	0.5	検出せず	GC	殺虫/ピラニカ
95	テフルトリン	0.01	検出せず	GC	殺虫/フォース
96	テフルベンズロン	0.5	検出せず	LC	殺虫/ノーモルト
97	デルタメトリン	0.3	検出せず	GC	殺虫/トラロメトリン(スカウト)の代謝物
98	トリアジメノール	0.5	検出せず	GC	殺菌/トリアジメホンの代謝物

	分析項目	残留基準	分析結果	分析機器	備考(商品名)
99	トリアジメホン	0.3	検出せず	GC	殺菌/バイレトン
100	トリクロロホン(DEP)	0.20	検出せず	GC	殺虫/ディプテックス
101	トリシクラゾール	0.01	検出せず	LC	殺菌/ビーム
102	トリフルミゾール	2	検出せず	LC	殺菌/トリフミン
103	トリフルラリン	0.1	検出せず	GC	除草/トレファノサイド
104	トリフロキシストロピン	0.7	検出せず	GC	殺菌/プリント
105	トルクロホスメチル	2.0	検出せず	GC	殺菌/リゾレックス
106	トルフェンピラド	2	検出せず	GC	殺虫/ハチハチ
107	ナプロパミド	0.1	検出せず	LC	除草/クサレス
108	パクロブトラゾール	0.05	検出せず	GC	植調/スマレクト
109	ピコキシストロピン	0.01	検出せず	LC	殺菌/メジャーフロアブル
110	ピテルタノール	3	検出せず	GC	殺菌/バイコラール
111	ピフェントリン	0.5	検出せず	GC	殺虫/テルスター
112	ピラクロストロピン	0.5	検出せず	LC	殺菌/カルピオ
113	ピラフルフェンエチル	0.01	検出せず	GC	除草/エコパート
114	ピリオフェノン	0.01	検出せず	LC	殺菌/ラミックのー成分
115	ピリダベン	5	検出せず	GC	殺虫/サンマイト
116	ピリフタリド	0.01	検出せず	LC	除草/アピロスター
117	ピリプチカルブ	0.01	検出せず	GC	除草/アワード、シーゼットのー成分
118	ピリプロキシフェン	1	検出せず	GC	殺虫/ラノー
119	ピリミノパックメチル	0.01	検出せず	GC	除草/トップガン、パットフルのー成分
120	ピリミホスメチル	2.0	検出せず	GC	殺虫/アクテリック
121	ピロキロン	0.01	検出せず	LC	殺菌/コラトップ
122	ファミキサドン	2	検出せず	LC	殺菌/ホライズンのー成分
123	フィプロニル	0.01	検出せず	LC	殺虫/プリンス
124	フェナリモル	0.5	検出せず	GC	殺菌/ルビゲン
125	フェニトロチオン	0.2	検出せず	GC	殺虫/スミチオン
126	フェノキサニル	0.01	検出せず	GC	殺菌/アチーブ
127	フェノチオカルブ	0.01	検出せず	GC	殺虫/パノコン
128	フェンブカルブ(BPMC)	0.01	検出せず	GC	殺虫/バッサ
129	フェリムゾン	0.01	検出せず	LC	殺菌/ブラシンのー成分
130	フェンチオン	0.01	検出せず	GC	殺虫/バイジット
131	フェントエート(PAP)	0.01	検出せず	GC	殺虫/エルサン、パプチオン
132	フェンバレレート	1.0	検出せず	GC	殺虫/パーマチオン、ハクサップのー成分
133	フェンピロキシメート	0.7	検出せず	LC	殺虫/ダニロン
134	フェンブコナゾール	0.01	検出せず	LC	殺菌/インダー
135	フェンプロパトリン	2	検出せず	GC	殺虫/ロディー
136	フェンメディファム	0.01	検出せず	LC	除草/ベタナール
137	フサライド	0.01	検出せず	GC	殺菌/ラブサイド
138	ブタミホス	0.02	検出せず	GC	除草/クレマート
139	ブプロフェジン	1	検出せず	GC	殺虫/アブロード
140	フラメピル	0.01	検出せず	LC	殺菌/リンパー
141	フルアジナム	0.01	検出せず	GC	殺菌/フロンサイド
142	フルジオキシニル	5	検出せず	LC	殺菌/セイビア
143	フルシトリネート	0.20	検出せず	GC	殺虫/ペイオフ
144	フルトラニル	0.03	検出せず	GC	殺菌/モンカット
145	フルバリネート	0.5	検出せず	GC	殺虫/マブリック
146	フルフェノクスロン	0.5	検出せず	LC	殺虫/カスケード
147	フルベンジアミド	2	検出せず	LC	殺虫/フェニックス
148	プレチラクロール	0.01	検出せず	GC	除草/ソルネット
149	プロシミドン	3	検出せず	GC	殺菌/スミレックス
150	プロチオホス	0.01	検出せず	GC	殺虫/トクチオン
151	フロニカミド	2	検出せず	LC	殺虫/ウララ
152	プロピコナゾール	0.05	検出せず	GC	殺菌/チルト
153	プロピザミド	0.01	検出せず	GC	除草/アグロマックス
154	プロフェノホス	0.01	検出せず	GC	殺虫/エンセタン
155	プロメトリン	0.01	検出せず	LC	除草/サターンバアロのー成分
156	プロモブチド	0.01	検出せず	GC	除草/スラッシュ、ナイスショットサムライ、シーゼットのー成分
157	ヘキサコナゾール	0.01	検出せず	GC	殺菌/アンビル

	分析項目	残留基準	分析結果	分析機器	備考(商品名)
158	ヘキシチアゾクス	0.1	検出せず	LC	殺虫/ニッソラン
159	ペルメトリン	1.0	検出せず	GC	殺虫/アディオ
160	ペンシクロン	0.01	検出せず	LC	殺菌/モンセレン
161	ベンゾフェナップ	0.01	検出せず	LC	除草/ユカワイド
162	ペンディメタリン	0.05	検出せず	GC	除草/ゴーゴース
163	ベンフレセート	0.01	検出せず	GC	除草/レインジャー
164	ホサロン	0.01	検出せず	GC	殺虫/ルビトックス(登録失効)
165	ポスカリド	5	検出せず	LC	殺菌/カンタス
166	ホスチアゼート	0.2	検出せず	GC	殺虫/ネマトリン
167	マラチオン	0.5	検出せず	GC	殺虫/マラソン
168	マンデストロビン	10	検出せず	LC	殺菌/スクレアフロアブル
169	ミクロブタニル	2	検出せず	GC	殺菌/ラリー
170	ミルベメクテン	0.2	検出せず	LC	殺虫/コロマイト、ミルベノック
171	メソミル	0.5	検出せず	LC	殺虫/ランネート
172	メタミドホス	0.02	検出せず	GC	殺虫/アセフェートの代謝物
173	メタラキシル	2	検出せず	GC	殺菌/リドミル
174	メチダチオン	0.1	検出せず	GC	殺虫/スプラサイド
175	メキシフェノジド	2	検出せず	LC	殺虫/ファルコン、ランナー
176	メコナゾール	0.01	検出せず	LC	殺菌/トップスペースの一成分
177	メミノストロビン	0.01	検出せず	GC	殺菌/オリブライト
178	メトラクロール	0.1	検出せず	GC	除草/デュアール
179	メバニピリム	5	検出せず	LC	殺菌/フルピカ
180	メフェナセット	0.01	検出せず	GC	除草/ザークD、リボルバーの一成分
181	メプロニル	0.02	検出せず	GC	殺菌/バンタック
182	リニュロン	0.2	検出せず	LC	除草/ロロック
183	ルフェヌロン	0.5	検出せず	LC	殺虫/マッチ
184	レナシル	0.3	検出せず	GC	除草/レンザー

注1: 定量限界は0.01ppm。

注2: 分析結果において、基準値の1/10未満の分析値は「検出せず」としています。

検査の結果上記のとおり相違ありません。

久留米市善導寺町木塚197-2
TEL0942-41-5388

全国農業協同組合連合会
農産物検査センター

福岡県本部

